

02

Immobilizzazione, Sistemi di trasporto, Accessori *Immobilization, Stretchers and Accessories*

| | |
|--|-----|
| Collari cervicali - Cervical collars | 100 |
| Collari cervicali TF - Cervical collars TF | 101 |
| Collare Philly Philly collar | 102 |
| Argo collari cervicali - Argo cervical collars | 103 |
| Twister collari cervicali - Twister cervical collars | 104 |
| Quick splint | 105 |
| Neosplint | 106 |
| Boston | 107 |
| Immobilizzatore spinale - Spinal immobilization | 108 |
| Fixio splint | 110 |
| Fermacapo - Basic-head immobilizer | 111 |
| Barella atraumatica - Scoop stretcher | 112 |
| Barella NCF system - Foldable NCF stretcher | 113 |
| Barella avvolgibile - Foldable stretcher | 114 |
| Armadio Logico - Logico metal cabinet | 115 |
| Barelle DIN 13024 - DIN 13024 stretcher | 116 |
| Materasso a depressione - Vacuum mattress | 117 |
| Pompe per materasso a depressione - Pump | 117 |
| Telo portaferiti - Carryng cot | 118 |
| Zoe tavola spinale - Zoe spinal board | 119 |
| Basket | 120 |
| Imbragatura sollevamento - Lifting bridles | 121 |
| Sedia portantina - Foldable chair | 122 |
| Barella autocaricante - Trolley stretcher | 123 |
| Sicur Trek coperta emergenza - Sicur Trek blanket | 124 |



Immobilizzazione, Sistemi di trasporto, Accessori
Immobilization, Stretchers and accessories

02



COL001
COL002
COL003
COL004
CUS102

COL001 set 3 pezzi con custodia

COL002 misura piccola

COL003 misura media

COL004 misura grande

COLLARI CERVICALI MORBIDI. Realizzati in schiuma ad alta densità con rivestimento idrorepellente.

Radiotrasparenti, chiusura con velcro. Disponibili in tre misure.

COL001 set 3 pcs with bag

COL002 size S

COL003 size M

COL004 size L

CERVICAL COLLARS. Made of high density foam and water repellent coating. Washable, x-ray translucent, velcro

straps.





COL005 set 3 pezzi con custodia

COL006 misura piccola

COL007 misura media

COL008 misura grande

Collari cervicali, realizzati in schiuma ad alta densità con rivestimento idrorepellente, rinforzati rivestiti in plastica lavabile, dotati di foro per tracheotomia. Chiusura con velcro. Radiotrasparenti. Disponibili in tre misure.

COL005 set 3 pcs with bag

COL006 size S

COL007 size M

COL008 size L

Cervical collars made of high density foam and water repellent coating, with a wide tracheal hole velcro straps. X-ray translucent.

COL005
COL006
COL007
COL008
CUS102





COL835
COL836

COL835 adulto
COL836 pediatrico

Collare cervicale regolabile in 4 misure. Realizzato in polietilene ad alta densità e imbottitura in materiale schiumato. Radiotrasparente, lavabile e disinfettabile.

COL835 adulto
COL836 pediatrico

Cervical collar. Adjustable 4 sizes. Made of high density polyethylene and filled with foam. X ray translucent. Washable and disinfettable.





COL051 infant rosa
 COL052 pediatric azzurro
 COL053 stout viola
 COL054 standard blu
 COL055 medium arancio
 COL056 tall verde
 COL057 set 6 pz. con custodia

COL051 infant pink
 COL052 pediatric light blue
 COL053 stout violet
 COL054 standard blu
 COL055 medium orange
 COL056 tall green
 COL057 set 6 pz. with bag

Collari cervicali ad 1 pezzo realizzati in polietilene e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotati di foro centrale per tracheotomia e chiusure in velcro regolabili. Disponibili in 6 misure facilmente distinguibili dalle chiusure colorate.

Polyethylene cervical collars made of 1 piece. Washable internal part EVA coated, fixed by plastic rivets. With a central trachea hole and a velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes which differs in the safety catch colour.

COL051
 COL052
 COL053
 COL054
 COL055
 COL056
 COL057
 CUS106



COL056 tall verde



COL055 medium arancio



COL054 standard blu



COL053 stout viola



COL052 pediatric azzurro



COL051 infant rosa





COL061
COL062
COL063
COL064
COL065
COL066
COL067

COL061 infant
COL062 pediatric
COL063 stout
COL064 standard
COL065 medium
COL066 tall
COL067 set 6 pz. con custodia

Collari cervicali a 2 pezzi (parte anteriore e parte posteriore) realizzati in polietilene e rivestimento interno in E.V.A. lavabile fissato con rivetti in plastica. Dotati di foro centrale per tracheotomia e chiusure in velcro regolabili. Disponibili in 6 misure facilmente distinguibili dalle chiusure colorate.

COL061 infant ROSA (da cm.35 a cm.39), diam. collo 6/8

COL062 pediatric AZZURRO (da cm.40 a cm.46), diam. collo 8/11

COL063 stout VIOLA (da cm. 48 a cm.52), diam. collo 16/19

COL064 standard BLU (da cm. 50 a cm.54), diam. collo 10/13

COL065 medium ARANCIO (da cm.54 a cm.58), diam. collo 13/16

COL066 tall VERDE (da cm.56 a cm.60), diam. collo 19/25

COL061 infant
COL062 pediatric
COL063 stout
COL064 standard
COL065 medium
COL066 tall
COL067 set 6 pz. with bag

Polyethylene cervical collars made of a front and a back part. Washable internal part EVA coated, fixed by plastic rivets. With a central trachea hole and the Velcro band secure a quick and adjustable fixing. Available in 6 sizes which differs in the safety catch colour.

COL061 infant PINK (from cm.35 to cm.39) neck diameter 6/8

COL062 pediatric LIGHT BLUE (from cm.40 to cm.46) neck diameter 8/11

COL063 stout VIOLET (from cm. 48 to cm.52) neck diameter 16/19

COL064 standard BLUE (from cm. 50 to cm.54) neck diameter 10/13

COL065 medium ORANGE (from cm.54 to cm.58) neck diameter 13/16

COL066 tall GREEN (from cm.56 to cm.60) neck diameter 19/25





QUICK SPLINT

Set da 4 steccobende pneumatiche nelle seguenti misure: mano/polso, braccio intero, piede/caviglia, gamba intera. Immobilizzano l'arto e grazie alla pressione esercitata impediscono eventuali piccole emorragie. Realizzate in PVC sono dotate di cerniera per facilitare l'avvolgimento dell'arto lesa. Sono radiotrasparenti, atossiche, lavabili. Fornite con pompa e custodia a quattro scomparti.

QUICK SPLINT

NEW

Set of 4 inflatable PVC splints available for: hand/wrist, full arm, foot/ankle, full leg. Immobilises injured limb and avoids eventual haemorrhages. Are X ray translucent, washable, non toxic. Available in a four compartment bag with pump.

PNE244





STE122
STE123
STE124
STE125
STE126
STE127
CUS105

STE122 avambraccio
STE123 braccio
STE124 caviglia/gomito
STE125 gamba
STE126 polso
STE127 set 5 pezzi con custodia

Steccobende rigide conformabili in neoprene con parte interna in alluminio. Consentono un efficace immobilizzazione grazie alla possibilità di essere modellate. Dotate di chiusure in velcro per un rapido fissaggio. Disponibili in 5 misure: gamba, braccio, avambraccio, polso, caviglia/gomito, o in set da 5 pezzi con custodia

STE122 forearm
STE123 arm
STE124 ankle/elbow
STE125 leg
STE126 wrist
STE127 set 5 pcs with bag

Aluminium-bar coated Neopren malleable Splints. Permit to immobilise and stabilise due to its malleability. A velcro band secures a quick fixing. Available in 5 sizes. leg, arm, forearm, wrist, ankle and elbow, or in a bag set of 5 pieces.



STE126



STE122



STE124



STE122




STE125



NEW

Set di 4 stecche conformabile.
2 (5x11 cm) 1 (45x11 cm) 1 (100x11 cm)

Set of 4 adaptable splint.
2 (5x11 cm) 1 (45x11 cm) 1 (100x11 cm)



STE110

Stecca conformabile per fratture. Lavabile e disinfettabile,
è rivestita di materiale atossico ed è radiotrasparente.
Dim. cm.92x11.

Adaptable light-weight splint, X-ray translucent, are coated
with a non toxic material which can be washed and
disinfected easily. Size cm.92x11.



STE114

ALFLEX stecche alluminio/spugna

STE 118 Dim. cm 46x1,0

STE 116 Dim. cm 46x1,9

STE 119 Dim. cm 46x2,5

Stecche per frattura composte in alluminio e spugna. Sono
modellabili e frazionabili, ideali per immobilizzare piccole
fratture. Disponibili in tre misure.

Light weight foam pad with inner aluminium layer. Can be
easily folded and is ideal for small fractures.



STE118

STE116

STE119



EST001

Per immobilizzare in senso verticale e orizzontale la testa e la colonna vertebrale dell'infortunato. Grazie alla struttura avvolgente consente di estrarre la persona bloccata limitando eventuali traumi dovuti allo spostamento. Dotato di fibbie e cinghie di diverso colore per un facile e rapido uso, cuscino e cinturini per la fronte e il mento. Fornito con custodia per il trasporto.

For the patient's head and vertebral column vertical and horizontal immobilization. The patient can be taken out limiting the eventual damage due to the wrapping structure. With various colour belts and buckles for a quick and easy use and has front and chin cushion and straps. Supplied in a bag.





EST001





STE120/P
STE120/G
STE120/P piccola
STE120/G grande

Steccobende rigide per immobilizzazione degli arti inferiori e superiori. Le chiusure con velcro permettono un fissaggio rapido e sicuro. Sono lavabili e radiotrasparenti. Disponibili in due misure.

STE120/P small
STE120/G large

Rigid splint with velcro strap easy to use for legs and arms washable and X rays translucent.





FERMACAPO BASIC

Realizzato in schiuma ad alta densità con rivestimento idrorepellente. Permette un veloce e sicuro bloccaggio del capo del traumatizzato. Utile accessorio per barelle atraumatiche e spinali.

BASIC-HEAD IMMOBILIZER

Made of high density foam and water repellent coating. Prevents any head movement of the injured person during transportation.



FER001

FERMACAPO ADATTABILE PER SCOOP

Novità assoluta per il bloccaggio della testa sulla barella a cucchiaio. DOUBLE PLUS è il primo fermacapo divisibile e modellabile realizzato in 2 pezzi che si può fissare con gli appositi cinturini sui profili della barella. Questo sistema permette infatti di posizionare il fermacapo e dividere la barella a cucchiaio per poter raccogliere e trasportare il paziente. È realizzato con materiale espanso a cellule chiuse con una lamina in alluminio interno e verniciato con un prodotto non assorbente ed inattaccabile da batteri.

ADJUSTABLE HEAD IMMOBILIZER FOR SCOOP STRETCHER

New device for the fixing of the head on the scoop stretcher. DOUBLE PLUS is the first divisible and adjustable head immobilizer designed in 2 pieces that can be fixed to the stretcher with special straps. This system allows to fix the head immobilizer to the scoop stretcher and to separate the two part of the stretcher to load the patient. It is produced with expanded material at closed cells with an inside aluminium sheet and it is covered by a liquid-proof and bacterial-proof material.

FER003



**BAR017****BAR017**

Dim. aperta cm 205x44

Dim. chiusa cm 165x44

Dim. piegata cm 117x44

Peso kg 9

Portata massima garantita alla massima estensione kg 150

Barella portaforti indispensabile nei casi in cui sia necessario assicurare l'immobilità dell'infortunato per evitare traumi ulteriori. Costruita interamente con profilati di alluminio anodizzato. Dotata di sistema di apertura/chiusura di sicurezza alle due estremità. Sistema di regolazione e blocco a diverse lunghezze. Superfici antiscivolo. Effettuati test di collaudo per garantire la portata nominale di kg.150. Fornita con set di 3 cinghie di sicurezza.

A norma EN1865**BAR017**

Maximun sizes cm 205x44

Minimum sizes cm 165x44

Folded size cm 117x44

Weight kg 9

Guaranteed load (when stretcher is completely open) kg 150

Produced in anodised aluminium, specially designed to be placed underneath the injured (broken back bone etc.) by uncoupling either end of the stretcher and gently scooping the patient, using a scissor type closing motion. It has a secure open/close device and a regulated length easy lock system. The contoured surface is specially made to reduce any eventual movements of the patient during transportation. Supplied with 3 quick release buckle belts.

Norm EN1865

CUS103
custodia per barella
stretcher bag

ACC235
set 3 cinghie di
sicurezza
3 quick release
buckle belts

**BAR016 (pieghevole in 2)**

Dim. aperta cm 203x50x14

Dim.chiusa cm 96x50x17

Peso kg 6,5

Portata garantita kg 120

BAR021 (pieghevole in 4)

Dim. aperta cm 203x50x15

Dim. chiusa cm 96x17x15

Peso kg 7

Portata garantita kg 120

Barella portaferiti pieghevole. Realizzata in alluminio l'esclusivo NCF system in ferro zincato che ne permette un uso sicuro ed affidabile anche per operatori inesperti. Sottoposta a prove di laboratorio secondo le specifiche previste dalle norme DIN 13124. Fornita in 2 versioni con istruzioni per l'uso.

BAR016 (foldable in 2)

Sizes open cm 203x50x14

Sizes closed cm 96x50x17

Weight kg 6,5

Guaranteed load kg 120

BAR021 (foldable in 4)

Sizes open cm 203x50x15

Sizes closed cm 96x17x15

Weight kg 7

Guaranteed load kg 120

Foldable emergency stretcher, produced in anticorrosive and anodized aluminium, with a PVC coated polyester sheet, fire retardant and anti-putrefaction. Aluminium feet and special NCF zink plated steel hinges which are finger safe even for unskilled people.



BAR016



BAR021

BAR016
BAR021



BAR022

BARELLA AVVOLGIBILE

Dim. aperta cm 203x50x14

Dim.chiusa cm 203x15x17

Peso kg 7

Barella portaferiti avvolgibile in larghezza. Aste di trasporto in unico pezzo. Realizzata in alluminio anodizzato anticorrosione con telo in poliestere alta tenacità spalmato in PVC antiputrescente, autoestinguente, lavabile. Portata kg 120.

FOLDABLE STRETCHER

Sizes open cm 203x50x14

Sizes closed cm 203x15x17

Weight kg 7

Emergency stretcher foldable in width, produced in anticorrosive and anodized aluminium, with a PVC coated polyester sheet, fire retardant and anti putridity. Guaranteed load kg 120.



**ARMADIO LOGICO**

Dim.mm 1310x620x230

Armadio destinato al contenimento di una barella pieghevole BAR016. Realizzato in lamiera di acciaio al carbonio, verniciato in epossipoliestere arancio RAL2004 con trattamento in galleria termica 180°. 1 ripiano interno fisso, 1 anta a battente con maniglia di chiusura e serratura con doppia chiave.

LOGICO Metal Cabinet

Sizes mm 13100 x 620 x 230

Metal cabinet to hold our BAR016 foldable stretcher. Made of carbon steel. Epoxy enamelled with a heat treatment at 180° Orange colour RAL2004. 1 internal fix shelf, 1 door with closing handle and two keys lock.

CAV298
CUS100
CUS101

**CUSTODIE PER BARELLE**

Realizzate in robusto nylon, impermeabili, dotati di maniglie per il trasporto, chiusura a cerniera.

CABINET AND BAGS FOR STRETCHER

Made of strong waterproof Nylon. Two carriage handles and zipper.



CUS100



CUS101



BAR020
BAR023
CUS104
CUS100

BARELLE DIN 13024**BAR020 (avvolgibile)****Versione pieghevole in 2 (larghezza)**

Lunghezza massima cm 220

Lunghezza minima cm 187

Larghezza aperta cm 55

Larghezza chiusa cm 10

Profondità cm 14

Peso kg 8

BAR023**Versione pieghevole in 4 (lunghezza larghezza)**

Lunghezza massima cm 220

Lunghezza minima cm 92

Larghezza aperta cm 55

Larghezza chiusa cm 10

Profondità cm 14

Peso kg 8

Barelle in profilato di alluminio al silicio, anticorrosione, piedini predisposti per aggancio alle guide dell'ambulanza, maniglie estraibili, telo autoestinguente e antiputrescente. Fornita con 2 cinghie di sicurezza con attacchi in lega leggera a sgancio rapido e tasca portacuscino cucita sul telo. Collaudata per un carico di kg.120 è fornita in due versioni. Costruita secondo la normativa DIN13024.

DIN 13024 STRETCHERS**BAR020 (single foldable)****Foldable in 2 (width)**

Maximum length cm 220

Minimum length cm 187

Maximum width cm 55

Minimum width cm 10

Depth cm 14

Weight kg 8

BAR023**Foldable in 4 (length and width)**

Maximum length cm 220

Minimum length cm 92

Maximum width cm 55

Minimum width cm 10

Depth cm 14

Weight kg 8

Stretchers produced in siliconised aluminium, anticorrosion, feet arranged to be hooked to the ambulance internal rail, extractable handles, fire retardant and anty-putrefaction cot with cushion bag. With two fixation belts with quick release buckle. Guaranteed load kg.120.



BAR020

BAR023

CUS104
 custodia per BAR020
 bag for BAR020

CUS100
 custodia per BAR023
 bag for BAR023

**MATERASSO A DEPRESSIONE****MAT224**

Dimensioni cm 200x98

Fornito con 3 cinture a 2 pezzi con aggancio rapido "moschettone" e attacchi con gancio plastico. I materiali particolarmente robusti e l'esecuzione accurata sono le prerogative per un materasso vacuum che può essere utilizzato da gruppi di protezione civile, vigili del fuoco, industrie, e soccorso in montagna.

VACUUM MATTRESS**MAT224**

Sizes cm 200x98

Available with 3 belts of 2 pcs with a quick fixing fastening. Particularly sturdy materials and careful execution are requirements of a vacuum mattress which can be used by groups of civil protection, Fire brigades, Industry and first aid in mountains.

MAT224**POMPE PER MATERASSO A DEPRESSIONE****POM002 (in plastica)****POM003 (in alluminio)**

Per l'utilizzo con i materassi e steccobende a depressione.

in plastica codice POM002: pompa a doppio effetto completa di tubo e raccordi.

in alluminio codice POM003: solo per aspirazione, completa di tubo.

PUMP**POM002 (plastic)****POM003 (aluminium)**

For vacuum mattress and vacuum splints.

plastic code POM002: double effect pump, complete with hose and universal fittings.

aluminium code POM003: only for aspiration, with hose.

**POM002****POM003**



TEL028

TELO PORTAFERITI

TEL028

Dim. cm 190x75

Realizzato in tessuto di poliestere spalmato di PVC antiputrescente, impermeabile, facilmente lavabile. Dotato di 8 maniglie per un sicuro trasporto dell'infortunato.

Fornito completo di custodia.

CARRYING COT

TEL028

Size cm 190x75

In polyester PVC coated, anti putrefaction, waterproof, easily washable and X ray translucent. With 8 carrying handles for safe patient transportation. Supplied in a bag.



**ZOE TAVOLA SPINALE**

Dim. cm 183x40x4,5

Peso kg 7,5

Portata kg 150

Tavola spinale in politene. Compatibile con tutti i fermacapo e i sistemi di cinghie e immobilizzazione. Si adatta perfettamente al trasporto con la barella basket BAR018. Colore standard arancione.

Galleggiabile, 100% radiotrasparente.

Accessori

FER001 Fermacapo

CIN002 Imbragatura a ragno

ACC235 Set 3 cinghie

ZOE SPINAL BOARD

Sizes cm 183x40x4,5

Weight kg 7,5

Load kg 150

Polythene spinal board. Compatible with all head immobilization device and strapping system. Suitable for transport with basket board BAR018. Standard colour: orange. Buoyant, X-ray translucent.

Accessories

FER001 Head immobilizer

CIN002 Strapping system

ACC235 Set 3 strapping system

BAR025
CIN002

**CIN002**

Imbragatura realizzata in materiale antistrappo, assicura l'immobilizzazione del paziente. Fornita in pratica custodia.

CIN002

Bridles made of strong material. Insures the immobilisation of the injured person on the spinal board. Supplied in a bag.





BASKET

BAR018
BAR019
BASKET**BAR018**

Lunghezza cm 217

Larghezza cm 62

Altezza cm 18,5

Peso kg 13,5

Portata garantita kg 278

Realizzata in polietilene alta densità con telaio in alluminio, completa di materasso in poliuretano espanso e poggiatesta regolabile. Fornita con 3 cinture di sicurezza a sgancio rapido. Molto leggera è indicata per il trasporto di feriti in condizioni disagiate. Adatta per il trasporto della tavola spinale ZOE.

BASKET**BAR018**

Length cm 217

Width cm 62

Height cm 18,5

Weight kg 13,5

Guaranteed load kg 278

High density polythene reinforced by an aluminium frame. Foam mattress, regulated foot rest. This very light basket stretcher is suitable for rescue from difficult sites. Suitable to combine with ZOE spinal board and the head immobilizer.

**BASKET DIVISIBILE****BAR019**

Presenta le stesse caratteristiche della BASKET FISSA con l'unica differenza che può essere separata a metà trasversalmente per migliorare le operazioni di trasporto e stoccaggio. Per assicurare una tenuta perfetta tra i due gusci sono stati inseriti quattro innesti rapidi. Peso kg. 17,5

BASKET IN TWO PIECES**BAR019**

BASKET in 2 pieces for compact storage or backing to a rescue site. The basket stretcher is assembled and secured with pins. Weight kg. 17,5



**IMBRAGATURA SOLLEVAMENTO****CIN004**

Lunghezza minima mm 1116

Lunghezza massima mm 1670

Resistenza massima dell'imbragatura kg 1700

Portata massima complessiva kg 278

Imbragatura utilizzabile per il sollevamento ed il trasporto della barella Basket BAR018 e BAR019. Si compone di un gancio principale vincolabile al verricello del mezzo di soccorso, di 2 cinture principali (la cui lunghezza è regolabile), e di 4 cinture provviste di moschettone per l'ancoraggio alla barella. Costruita in resistente woven nylon è fornita di moschettoni di acciaio con fermo discurezza. L'imbragatura ha una resistenza statica a 17 KN (1734 Kgf) in ambiente con temperatura da +0°C a +40°C, secondo le prove effettuate presso l'Agenzia Nazionale Certificazioni Componenti e Prodotti (ANCCP). A norma CE.

LIFTING BRIDLES**CIN004**

Minimal Length mm 1116

Maximal length mm 1670

Maximal Bridle resistance kg 1700

Safety working load kg 278

Lifting Bridles for Basket Stretcher BAR018 and BAR019. One central Snap Link to be connected to the Helicopter Rescue Hook, with 2 adjustable belts and 4 Belts with Snap Links. Made of resistant woven Nylon, supplied with Security Steel Snap Links. The Bridle has a static resistance of 17 KN (1734 Kgf) in a temperature from 0 to 40 °As per the tests made by the "National Agency for Certification" (ANCCP) CE NORMS.

CIN004



SED001

SEDIA PORTANTINA**SED001**

Lunghezza aperta cm 71

Larghezza cm 52

Altezza cm 91

Peso kg 8,50

Portata kg 150

Articolo essenziale per il trasporto dei pazienti nei posti più disagiati come scale, corridoi, ascensori e dove non passa la barella. Dotata di 4 maniglie di cui 2 frontali per migliorare il trasporto in ogni situazione. Di ingombro ridottissimo in posizione ripiegata. Costruita in alluminio leggero con telo in nylon arancione impermeabile, 2 cinture a sgancio rapido per l'immobilizzazione del paziente, 2 ruote fisse di cui una dotata di blocco per facilitare il trasporto su terreni lisci.

FOLDABLE CHAIR**SED001**

Length cm 71

Width cm 52

Height cm 91

Weight kg 8,50

Load kg 150

Foldable patient carriage chair fundamental item for extremely narrow hallways: stairs, corridors, elevators or where the standard stretcher cannot pass through. With 4 handles, the 2 frontal ones adjustable in length to improve the carriage in any situation. Made of light aluminium and with a waterproof nylon orange sheet, when folded has a minimum overall dimension. 2 quick lock safety belts to immobilise the patient and an easy carriage on smooth ground is supplied by the 2 fixed wheels.





BARELLA AUTOCARICANTE

Lunghezza cm 195
 Larghezza cm 56
 Altezza aperta cm 83
 Altezza minima piegata cm 28
 Altezza massima di carico cm 64
 Altezza minima di carico cm 50
 Altezza piena cm 28
 Peso kg 40
 Portata kg 160

Barella autocaricante realizzata quasi totalmente in ferro saldato verniciato a polvere che rende la barella molto resistente ed affidabile in ogni situazione. Dotata di 4 ruote diametro 200 mm di cui 2 fisse con freno e 2 girevoli realizzate con materiale morbido la cui caratteristica consente un maggior comfort su pavimentazioni sconnesse. La diversa inclinazione delle gambe inoltre consente una migliore stabilità durante l'utilizzo.

- Pianale rigido in materiale termoplastico rinforzato
- Schienale reclinabile 0° -80° azionato da un pistone a gas bloccabile in qualsiasi posizione
- Spondine laterali ribaltabili
- Gambe verticali protette da paracolpi in plastica
- Ruote girevoli con sistema autocentrante per consentire il posizionamento della barella in ambulanza senza dover girare le ruote manualmente
- Carrello anteriore abbassabile per permettere di variare l'altezza di carico della barella su diversi tipi di ambulanze

TROLLEY STRETCHER

Length cm 195
 Width cm 56
 Open height cm 83
 Minimum height folder cm 28
 Maximum height loading cm 64
 Minimum height loading cm 50
 Folder height cm 28
 Weight kg 40
 Load kg 160

The trolley stretcher is in fact made almost entirely of welded steel and is powder coated which makes it very resistant and reliable in every situation. Its characteristics recall the traditional roll in stretchers but there are some very important differences. It has 4 wheels, 2 fixed with brake and 2 casters, 200 mm in diameter, made of softer material to offer greater comfort on uneven paving. The different inclination of the legs gives the stretcher better stability during use.

- Rigid platform made of reinforced thermoplastic material
- Reclining backrest 0° -80°, operated by a gas piston, can be locked in any position
- Folding sides
- Vertical legs protected by plastic buffers
- Casters are self-centring so that the trolley stretcher can be positioned in the ambulance without turning them manually
- Front trolley can be lowered to modify the loading height of the stretcher for different types of ambulance



BAR024



COP210

SICUR TREK COPERTA EMERGENZA

Coperta d'emergenza multiuso in fibra polipropilenica Fralon da un lato e film polietilenico metallizzato dall'altro, accoppiati per fusione. Lavabile, è impermeabile e inattaccabile da microrganismi e muffe. In funzione del lato utilizzato protegge dal caldo o dal freddo. Può essere utilizzata in una vasta gamma di impieghi: nelle escursioni, in campeggio, da tenere in auto, come coperta d'emergenza ecc. Dim. cm.200x150.

SICUR TREK BLANKET

Used as an emergency blanket, made of polypropilene Fralon fibre coupled to a metallized polyethylene fiber. Washable, waterproof, anti-putridic, protects from cold and/or heat. Can be widely used during camping, picnic, in cars, etc. Sizes cm.200x150.



